CAVEA GRADONATA

PLENUM IMPIANTI (area al rustico) E.0.LT5

M13

M8

-0,30 R. +0,08 F.

E0.SC13 H = 2,40 m

FOYER H = 2,40 m

TRAMEZZO IN CARTONGESSO SP. 13,5cm, PROVVISORIO E MONTATO A SECCO SU PAVIMENTO E CONTROSOFFITTO FINITI. SU AMBO I LATI DOVRANNO ESSERE PRESENTI N.6 PRESE COME DA QUOTATURA INDICATA (FRIGORIFERI E FORNI A MICROONDE DI NORMALE USO DOMESTICO)

M9a

E.0.S36 H = 2,40 m

T2b

M1

PV2

M10

misura da definire con fornitore

Rivestimento in Pietra Naturale

Rivestimento in Pietra Naturale con previsione n°2 corpi illuminanti a parete

porta di accesso tecnici (sola manutenzione)

M9

T1

M6a LOCALE TECNICO E.0.LT6 H = 2,40 m

M4c

FILTRO E.0.F7 H = 2,40 m

M1d

T2

VC4

VC1

VFA

CHIOSTRINA (CIELO LIBERO)

M3a

P3m

UNI45

M1a

M1

B

A

nuovo foro Ø200 acque nere

M6a

M4

VC E.0.V01 H = 2,40 m

Ps2

P1f

M4c

CONNETTIVO E.0.S34 H = 2,40 m

FORO DA CHIUDERE

CIGLIO IN PIETRA

misura da definire con fornitore

PV2

VB4

VB2

VB3

M12

E0.SC12 H = 2,40 m

P1g

P1h

M4b

M8

M10

M11

C.0.S01 H = 2,40 m

CONNETTIVO E.0.S01 H = 2,40 m

UFFICIO E.0.01 H = 2,70 m

FORO Ø200 acque bianche

P2

UFFICIO E.0.02 H = 2,70 m

UFFICIO E.0.03 H = 2,70 m

UFFICIO E.0.04 H = 2,70 m

UFFICIO E.0.05 H = 2,70 m

OFFICE DI PIANO E.0.06 H = 2,70 m

SERVIZI IGIENICI E.0.S02 H = 2,40 m

SERVIZI IGIENICI E.0.S07 H = 2,40 m

WC E.0.S08 H = 2,40 m

WC E.0.S09 H = 2,40 m

WC E.0.S03 H = 2,40 m

WC E.0.S04 H = 2,40 m

ASOLA ESISTENTE acque nere

NUOVO FORO Ø200 per tubo Ø160 bianca

Foro Ø200 acque nere

NUOVO FORO Ø200 per tubo Ø160 bianca

SPAZIO CALMO E.0.S06 H = 2,40 m

FILTRO H = 2,40 E.0.F1

CONNETTIVO E.0.S05 H = 2,40 m

parete vetrata h 1,80m

FORO DA CHIUDERE

Proiezione solaio a q.ta + 3.70

VA

VA2

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

TAV.1 TAV.2 TAV.3 TAV.4

-0,30 +0,00

Picchettamento della curva R=2765cm

CORDA AB=721.8

CORDA AC=1361.7

CORDA AE=1860.9

CORDA AF=1960.9

FRECCIA EF=1.5

FRECCIA CD=5.9

FRECCIA BE=24.7

FRECCIA E1C=11.5

FRECCIA AC=33.9

FRECCIA AF=11.5

M1d

PARETI REI120 CLASSE 0

LASTRA ESTERNA LISAFLAM BA 15 MD

LASTRA INTERNA FIRELINE 15mm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO

LANA MINERALE DENSITA' 50 kg/mc spessore 6 cm

FASCIA ELASTICA

SOLAIO

PANNELLO ISOLANTE ACUSTICO (Sp. 22 mm)

PACCHETTI VERTICALI

M1

M1a

M1c

M3a

M4

M4a

M4b

M4c

M8

M9

TAV.3 + TAV.4 = N° 42 TORRETTE DA INCASSO A SCOMPARSA

Università di Roma TOR VERGATA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - ROMA TOR VERGATA

Affidamento in concessione al raggruppamento d'imprese con capogruppo e mandataria VIANINI LAVORI S.p.A. (convenzione 23 ottobre 1987 – rep. 121)

TOR VERGATA Soc. Consortile a r.l. Societa' costituita ai sensi art.23/bis Legge 584/77

La TOR VERGATA Soc. Consortile a r.l. e' costituita tra le imprese:

CAPOGRUPPO E MANDATARIA DEL R.T.I. VIANINI LAVORI S.p.A. – CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI – IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. – ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. – S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.p.A. – AQUILAIA S.p.A. – DI.COS. S.p.A. – TIERRE S.r.l. – G.&G. DI STEFANO S.r.l.– COSTRUZIONI CIVILI COMMERCIALI S.p.A.

- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: prof. arch. Rodolfo Maria Strollo
- COORDINAMENTO : U.T. Concessionaria
- PROGETTO ARCHITETTONICO RETTORATO: U.T. Concessionaria (ing. R.Santi - arch. M.Alessandrini)
- PROGETTO STRUTTURE RETTORATO: IN.GE.CO (prof. ing. F. Sylos Labini)
- PROGETTO IMPIANTI RETTORATO (ELETTRICI): AG&C Associati S.r.l. (ing. L. Abosinelli)
- PROGETTO IMPIANTI RETTORATO (MECCANICI): CFA (ing. F. Tasca)
- PROGETTO IMPIANTI MACROAREA GIURISP.: AG&C Associati S.r.l. (ing. L. Abosinelli)
- CONSULENTI PER LA SICUREZZA : ing. M. Terzitta (Rettorato) geom. M. Mercuri (Macroarea G.)
- CONSULENTE PER L'ACUSTICA : ing. A. Pettinari
- CONSULENTE PER L'AMBIENTE : arch. F. Fabrizi

	DATA	DESCRIZIONE	DIS	CT	CS	DT
0	Febbraio 2017	Emissione As Built				

UNIVERSITA' APPROVAZIONI

EDIFICIO DEL RETTORATO - PRIMO STRALCIO

AS-BUILT ARCHITETTONICO

C.E.D. 520318-as

TITOLO: EDIFICIO "E" Pianta Livello 0 SPICCATI MURATURE - TAV. 4 di 4

SCALA 1:50 | FORMATO A0 | STATO As Built

CAT.OP. | N. DISEGNO | DERIVATO DA | FOGLIO